

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 ГРАД НИШ
 ГРАДСКА ОПШТИНА
 НИШКА БАЊА
 Управа Градске општине
 Нишка Бања
 Одсек за имовинско
 правне
 и комуналне послове
 Комунална инспекција
 Број:
 Латум:



1. Закон о комуналним
 делатностима ("Сл.гласник РС"
 бр.88/2011)
 2. Одлука о условима и начину
 производње, дистрибуције и
 снабдевања топлотном енергијом
 ("Сл.лист Града Ниша",бр 74/2015)

КЛ-ТЕ-2

**КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА КОМУНАЛНЕ
 ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ-
 КУПАЦ**

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ

Правно лице/ физичко лице/ предузетник

Подаци о контролисаном објекту

Назив/име и презиме субјекта:

Адреса (улица и број)

Град/градска општина

ПИБ/Мат.бр.

Редни број	Питање	Одговор	Бодови
1.	Да ли је привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник основано и регистровано у Агенцији за привредне регистре?	да не*	
<i>* субјекат за који је одговор на питање под тач.1 негативан, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору - Питање које се не бодује</i>			
2.	Да ли се купац придржава одредаба комуналног предузећа?	да- (2) не- (0)	
3.	Да ли купац омогућава инспекцијски надзор?	да- (2) не- (0)	
4.	Да ли купац омогућава енергетском субјекту приступ опреми?	да- (2) не- (0)	
5.	Да ли купац своје унутрашње топлотне инсталације и опрему одржава у техници и функционално исправном стању?	да- (2) не- (0)	

6.	Да ли купац не мења постављене параметре протока и температуре на опреми у тоplotној подстаници?	да- (2) не- (0)	
7.	Да ли је власник објекта до 30.9. текуће године доставио писмену изјаву енергетском субјекту о припремљности унутрашње грејне инсталације објекта за наступајућу грејну сезону?	да- (2) не- (0)	
8.	Да ли купац користи тоplotну енергију мимо утрошка тоplotне енергије?	да- (0) не- (1)	
9.	Да ли купац користи тоplotну енергију без утрошка тоplotне енергије?	да- (0) не- (1)	
10.	Да ли купац врши уклањање пломби на мерним уређајима, вентилима и осталој опреми?	да- (0) не- (1)	
11.	Да ли купац користи тоplotну енергију супротно условима комуналног предузећа ?	да- (0) не- (1)	
Укупан број бодова			

Напомена:

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:	
Укупан могући број бодова:	16
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:	

Р.бр.	Степен ризика	Број бодова у надзору	Број бодова у надзору у %
1.	Незнатан	14 - 16	91 - 100
2.	Низак	11 - 13	81 - 90
3.	Средњи	10 - 8	71 - 80
4.	Висок	7 - 5	61 - 70
5.	Критичан	4 и мање	60 и мање

- Напомене: 1. Ова контролна листа садржи две странице
2. Приликом самооцењивања није потребно попунити Уп.бр.

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

М.П.
